ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Магалешка В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)
в.о. Голова Вовалюк В.В.
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 11 2021 року № 12.2-18-3/20404

Об'єкт експертизи: Прасувальні машини серій: I*, IF*, IR*, IFF*, RI*, RIC*, LS*, LSR*, CROSSFOLDER*, STACKER*, ACL*, FEEDER*, FOLDER*, FC*, FCU*, FCP*, ACL*, FCUF*, FCUR*, FCUFF*, FCL*, FCP*, FCS*, PV*, KLARO*, WST*, WPD*, KJ*, M*, ART*, S*, SF*, SB*, SM*, SMM*, OMEGA*, ARIES*, GF*, F*, EVOLUTION*, CL*, MVM*, NIB*, M*, TA*, NOVA*, NOVA VAPOR*, MINI*, LUX*, OZOCAB*, VENUS*, CT*, AT*, GVF*, B*, BR*, FVC*, V*, VB*, VC*, R*, SC*, LEO*, MAGIC*, PEGASUS*, VEGA*, COMPACT*, CTCP*, TAURUS*, LYBRA*, TT*, MPT*, EKO*, PP*, LV*, SPE*, SPA*, EASYFORM*, POLARIS*, ST*, MERCURY*, SIRIO*, DAMP BOX*, POLE*, EASY*, SMART*, OZOCUBO*, де замість позначки «*» можуть бути літери від A до Z, цифри від 0 до 9, тире "-", слеш "/", нижнє підкреслення "_", порожній символ (кількість символів не обмежується кількістю позначок "*")

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8451

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: промисловість, підприємства хімічної чистки та пральні, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: США, Чехія, Швеція, "Alliance Laundry Systems LLC", PO Box 990, Shepard Street, Ripon, WI 54971, USA
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Нова Колор", Україна, 01011, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 15, info@stirka.ua, код за ЄДРПОУ 31812885
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: необхідності в даних щодо контракту немає

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР – 0,5 кВ/м відповідно до "Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. у Міністерстві юстиції України 29.08.1996 р. за № 488/1513; еквівалентний рівень шуму

не більше 80 дБА відповідно ДСН 3.3.6.037-99 “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Прасувальні машини серій: I*, IF*, IR*, IFF*, RI*, RIC*, LS*, LSR*, CROSSFOLDER*, STACKER*, ACL*, FEEDER*, FOLDER*, FC*, FCU*, FCP*, ACL*, FCUF*, FCUR*, FCUFF*, FCL*, FCP*, FCS*, PV*, KLARO*, WST*, WPD*, KJ*, M*, ART*, S*, SF*, SB*, SM*, SMM*, OMEGA*, ARIES*, GF*, F*, EVOLUTION*, CL*, MVM*, NIB*, M*, TA*, NOVA*, NOVA VAPOR*, MINI*, LUX*, OZOCAB*, VENUS*, CT*, AT*, GVF*, B*, BR*, FVC*, V*, VB*, VC*, R*, SC*, LEO*, MAGIC*, PEGASUS*, VEGA*, COMPACT*, CTCP*, TAURUS*, LYBRA*, TT*, MPT*, EKO*, PP*, LV*, SPE*, SPA*, EASYFORM*, POLARIS*, ST*, MERCURY*, SIRIO*, DAMP BOX*, POLE*, EASY*, SMART*, OZOCUBO*, де замість позначки «*» можуть бути літери від A до Z, цифри від 0 до 9, тире "-", слеш "/", нижнє підкреслення "_", порожній символ (кількість символів не обмежується кількістю позначок “*”) за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров‘я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.kiev.ua;
www.imtuik.kiev.ua
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 9607 від 25 жовтня 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії (підпис) Іщейкін К.Є. (ініціали та прізвище)

М.П.