ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)
В.о. Голови Зобенко Ю.В.
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 11 2021 року № 12.2-18-3/20405

Об'єкт експертизи: Сушильні машини серій: PDC*, PD*, ND*, NDE*, UC*, NU*, ND3*, NDGN*, NSG*, FDE*, FDGE*, FDG3*, T*, T(HP)*, TX*, TX(HP) *, TAM*, DX*, D*, DC*, DC(HP)*, DR*, FDC*, S*, SU*, SUT*, SC*, DAM*, DAMC*, DAM(HP)*, SD*, SDC*, SDhec*, STWC*, STDC*, SDR*, SWT*, SWT(HP)*, SWDX*, UD*, UDR*, UHP*, U*, UU*, UUT*, UDE*, UDG*, US*, NT*, UT*, UTT*, PU*, PA*, PUT*, ST*, SS*, SHP*, HU*, U*, FD*, FT*, FDHP*, TAMS*, PS*, PK*, PT*, PH*, PX*, PG*, PC*, DA*, FDE3*, N*, NC*, ND*, NDE*, NDEB*, NDEN*, ND3*, NDG*, NSES*, NSEB*, NSGB*, NSGS*, LD*, LU*, LDE*, LHD*, LH*, LDRM*, LS*, LT*, L*, LE*, LSD*, LS (HP)*, LSMS*, LSM*, LSX (HP)*, LDR*, SD*, SDC*, SDH*, LDC*, LFDC*, де замість позначки «*» можуть бути літери від A до Z, цифри від 0 до 9, тире "-", слеш "/", нижнє підкреслення "_", порожній символ (кількість символів не обмежується кількістю позначок "*")

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8451

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: промисловість, підприємства хімічної чистки та пральні, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: США, Чехія, Швеція, "Alliance Laundry Systems LLC", PO Box 990, Shepard Street, Ripon, WI 54971, USA
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Нова Колор", Україна, 01011, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 15, info@stirka.ua, код за ЄДРПОУ 31812885
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: необхідності в даних щодо контракту немає

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР – 0,5 кВ/м відповідно до "Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. у Міністерстві юстиції України 29.08.1996 р. за № 488/1513; еквівалентний рівень шуму

не більше 80 дБА відповідно ДСН 3.3.6.037-99 “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Сушильні машини серій: PDC*, PD*, ND*, NDE*, UC*, NU*, ND3*, NDGN*, NSG*, FDE*, FDGE*, FDG3*, T*, T(HP)*, TX*, TX(HP)*, TAM*, DX*, D*, DC*, DC(HP)*, DR*, FDC*, S*, SU*, SUT*, SC*, DAM*, DAMC*, DAM(HP)*, SD*, SDC*, SDhec*, STWC*, STDC*, SDR*, SWT*, SWT(HP)*, SWDX*, UD*, UDR*, UHP*, U*, UU*, UUT*, UDE*, UDG*, US*, NT*, UT*, UTT*, PU*, PA*, PUT*, ST*, SS*, SHP*, HU*, U*, FD*, FT*, FDHP*, TAMS*, PS*, PK*, PT*, PH*, PX*, PG*, PC*, DA*, FDE3*, N*, NC*, ND*, NDE*, NDEB*, NDEN*, ND3*, NDG*, NSES*, NSEB*, NSGB*, NSGS*, LD*, LU*, LDE*, LHD*, LH*, LDRM*, LS*, LT*, L*, LE*, LSD*, LS (HP)*, LSMS*, LSM*, LSX (HP)*, LDR*, SD*, SDC*, SDH*, LDC*, LFDC*, де замість позначки «*» можуть бути літери від A до Z, цифри від 0 до 9, тире "-", слеш "/", нижнє підкреслення "_", порожній символ (кількість символів не обмежується кількістю позначок “*”) за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров‘я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.kiev.ua;
www.imtuik.kiev.ua
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 9608 від 25 жовтня 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

(підпис)

Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

М.П.